









# Type B





### Aluminium

- Alliage: Al MgSi 05 F22
- T5-T66 (selon la norme NBN EN 755-2)



#### **Tolérances**

Épaisseur des parois et dimensions des profilés (selon la norme NBN EN 12020-2)



#### Traitement de surface

Revêtement par poudrage électrostatique garanti 10 ans (épaisseur minimale de la couche : 60-80 μm)

- Toutes les couleurs RAL mates & brillantes
- Toutes les laques structurées RAL et couleurs métalliques
- Peinture anodisée Axalta Anodic
- · Anodisation GP Classic imitation couleur




## **Garanties & labels**

- L'aluminium est recyclable à 95% (cradle 2 cradle).
- L'entretien est simple et facile.
- Les profilés d'Alinel sont entièrement réutilisables (Économie circulaire).
- L'aluminium est durable, résistant à la corrosion et présente une tenue des couleurs inaltérable.
- · Le LCA (Life-Cycle-Assessement) de l'aluminium est d'au moins 75 ans.

## **DESCRIPTION**

Plus prononcée dans son profil de bloc et avec ses espacements plus larges, cette série rencontre un vrai succès sur le marché. Elle a été créée à la demande de quelques cabinets d'architectes visionnaires. La possibilité de l'acquérir dans une déclinaison à l'aspect bois est une nouveauté en exclusivité pour cette série.

Comme pour toutes les séries Alinel, le Type B permet un recouvrement rapide et invisible des surfaces à habiller, grâce à la combinaison d'une série de profils. L'emboîtement breveté par dents et crochets garantit un recouvrement toujours approprié et un assemblage invisible. Applicable sur les façades, les fenêtres, les portes, les portails et les clôtures. Le lien ci-dessous vous permettra d'accéder aux informations techniques de cette série unique



Les profils représentés ici ne constituent qu'une partie de la gamme complète de cette série B. Par exemple, il existe des combinaisons start/stop, des profils d'angles, etc... Vous pouvez trouver un apercu de l'ensemble des profils de cette série dans le dossier technique complet.




# **ACCENTEN**

Nous avons développé toutes sortes d'accessoires possibles - que nous appelons des « accents » - pour notre habillage de façade Alinel. Vous pouvez tous les découvrir sur notre site internet : www.alinel.be/fr/accents

# **INSTALLATION LA PLUS RAPIDE DU MARCHÉ**

Grâce à son système breveté de crochets, Alinel est extrêmement simple et rapide à monter. Chaque crochet de connexion peut glisser de 2,5mm de chaque côté, ce qui fait que notre système peut s'adapter à 100% à toutes les situations de la construction. Nous nous efforçons d'éviter le sciage ou les finitions lâches pour éviter de devoir faire des pièces sur mesure.



## **SOLUTION TOTALE**

Alinel peut être utilisé pour des habitations tout comme pour des bâtiments non résidentiels. Nos systèmes peuvent aussi être utilisés pour des facades/fenêtres et des portes/ portes de garages (sectionnelles ou basculantes) /portails et portillons.

La société Alinel se tient toujours prête à offrir assistance et expertise sur mesure à ses partenaire B2B. Les prescripteurs tels qu'entre autres les architectes, les bureaux d'études et de conseils peuvent facilement nous demander des conseils ou une assistance. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@alinel.be. Pour un accompagnement de votre projet, nous disposons d'une documentation qui est spécialement conçue pour les architectes et les professionnels. Vous pouvez la retrouver sur la page de téléchargement du site internet www.alinel.be